

CORDOBA LED U1 3.0



Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 160lm/W
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Markenkomponenten
- 12V-Leuchte



12VDC

IP66

IK10



CORDOBA LED U1 3.0 1

	P			Ra	IP		
CRD3U1.10.025.7C3000	25	3400 - 3500	3000K	>70	IP66	80°X15° 67°X47°	4kg
CRD3U1.10.025.7C4000	25	3600 - 3700	4000K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg

CRD3U1.10.025.7C5700	25	3450 - 3550	5700K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg
----------------------	----	-------------	-------	-----	------	-----------------	-----

CORDOBA LED U1 3.0 2


	P			Ra	IP		
CRD3U1.20.037.7C3000	37	5200 - 5300	3000K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg
CRD3U1.20.037.7C4000	37	5500 - 5600	4000K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg

CRD3U1.20.037.7C5700	37	5200 - 5400	5700K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg
----------------------	----	-------------	-------	-----	------	-----------------	-----

CORDOBA LED U1 3.0 3

	P			Ra	IP		
CRD3U1.30.043.7C3000	43	6100 - 6200	3000K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg
CRD3U1.30.043.7C4000	43	6400 - 6500	4000K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg
CRD3U1.30.043.7C5700	43	6100 - 6250	5700K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**




	H	W	L
CRD3U1.1	125	248	476
CRD3U1.2	125	248	476
CRD3U1.3	125	248	476

			
CRD3U1.1	4,1	30	120x80
CRD3U1.2	4,1	30	120x80
CRD3U1.3	4,1	30	120x80


Montageart




Pfosten Montage
Ø60



Lichtstrom



80°X15°



67°X47°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
CRD3U1 CORDOBA LED U1 3.0	1 1	0 Standard	025 25W	7 >70	C Highpower 1	3000 3000K	1 PMMA Linse	G11 Gehärtetes Glas Transparent	067047 67°x47°	00 On/Off	4040 -40°C÷40°C	03Y 3 Jahres	0000 Keine
	2 2		037 37W			4000 4000K			080015 80°x15°				
	3 3		043 43W			5700 5700K							

Beispiel-Produktcode

CRD3U1.10.025.7C3000.1G11.080015.00.4040.03Y.0000